

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 1,Заведующий отделением (Врач-невролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 1,Заведующий отделением (Врач-невролог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 2,Врач-специалист (Врач-невролог)					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 2,Врач-специалист (Врач-невролог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 3,Врач-специалист (Врач-ревматолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 1,Заведующий отделением (Врач-невролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 1,Заведующий отделением (Врач-невролог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 2, Врач-специалист (Врач-невролог)					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 2, Врач-специалист (Врач-невролог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 3, Врач-специалист (Врач-ревматолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

двигательного аппарата, 3,Врач-специалист (Врач-ревматолог)					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 4,Врач-специалист (Врач-травматолог-ортопед)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 4,Врач-специалист (Врач-травматолог-ортопед)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	

двигательного аппарата, 5, Старшая медицинская сестра					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 5, Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 6, Медицинская сестра (палатная)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 6, Медицинская	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

сестра (палатная)					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 7, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 7, Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 8, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	Заведующий отделением	постоянно	

реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 8, Сестра-хозяйка	регламентированные перерывы.	воздействия тяжести			
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 9, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 9, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 10, Заведующий отделением (Заведующий приемным отделением - врач-терапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			



отделение, 11,Врач приемного отделения	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Приемное отделение, 12,Врач- специалист (Врач- невролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 13,Врач- специалист (Врач- терапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 14,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 14,Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 15,Медицинская сестра (приемного отделения)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 15,Медицинская сестра (приемного отделения)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 16,Медицинская сестра (приемного отделения)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 16,Медицинская сестра (приемного	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

отделения)					
Приемное отделение, 17, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 17, Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 18, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Приемное отделение, 18, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 19, Заведующий отделением (Заведующий отделением - врач по паллиативной медицинской помощи)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 20, Врач-специалист (Врач - по паллиативной медицинской помощи)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	Заведующий отделением	постоянно	

21, Врач-специалист (Врач-психиатр)		фактора			
Отделение паллиативной медицинской помощи, 22, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 22, Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 23, Медицинская сестра (палатная)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 23, Медицинская сестра (палатная)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 24, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 24, Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

Отделение паллиативной медицинской помощи, 25, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 25, Медицинская сестра перевязочной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 26, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 26, Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 27, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Отделение паллиативной медицинской помощи, 27, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 28, Заведующий отделением (Врач-терапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 28, Заведующий отделением	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

(Врач-терапевт)					
Терапевтическое отделение, 29, Врач-специалист (Врач-терапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 29, Врач-специалист (Врач-терапевт)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 30, Врач-специалист (Врач-эндокринолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 30, Врач-специалист (Врач-эндокринолог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 31, Врач-специалист (Врач-ревматолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 31, Врач-специалист (Врач-ревматолог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 32, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 32, Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	Заведующий отделением	постоянно	

33, Медицинская сестра (палатная)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 33, Медицинская сестра (палатная)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 34, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 34, Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 35, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 35, Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 36, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Терапевтическое отделение, 36, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Общебольничный медицинский персонал, 42, Врач-специалист (Врач-эпидемиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		постоянно	
Общебольничный медицинский	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	Главная медицинская сестра	постоянно	

персонал, 45,Медицинский дезинфектор	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Общепольничный медицинский персонал, 45,Медицинский дезинфектор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Главная медицинская сестра	постоянно	
Общепольничный медицинский персонал, 83,Медицинский дезинфектор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Главная медицинская сестра	постоянно	
Общепольничный медицинский персонал, 83,Медицинский дезинфектор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Главная медицинская сестра	постоянно	
Общепольничный медицинский персонал, 49,Санитарка (курьер)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Главная медицинская сестра	постоянно	
Кабинет трансфузионной терапии, 57,Врач- специалист (Врач- трансфузиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Кабинет трансфузионной терапии, 58,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Кабинет трансфузионной терапии, 59,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 60,Заведующий	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	Заведующий отделением	постоянно	

отделением (Врач-пульманолог)		биологического фактора			
Пульмонологическое отделение, 61, Врач-специалист (Врач-пульманолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 62, Врач-специалист (Врач-гастроэнтеролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 63, Врач-специалист (Врач-терапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 64, Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 64, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 65, Медицинская сестра (палатная)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 65, Медицинская сестра (палатная)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 66, Медицинская сестра (палатная)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	Заведующий отделением	постоянно	



66, Медицинская сестра (палатная)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Пульмонологическое отделение, 67, Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 67, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 68, Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 68, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 69, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 69, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 70, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Пульмонологическое отделение, 70, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 71, Заведующий	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	Заведующий отделением	постоянно	

отделением (Заведующий отделением - врач-невролог)		биологического фактора			
Неврологическое отделение, 72, Врач- специалист (Врач- невролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 73, Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 73, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 74, Медицинская сестра (палатная)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 74, Медицинская сестра (палатная)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 75, Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 75, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 76, Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение	Заведующий отделением	постоянно	

отделение, 76,Сестра-хозяйка	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение, 77,Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	
Неврологическое отделение, 77,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Центр дневной (амбулаторной) хирургии, 81,Врач-специалист (Врач-хирург)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Заведующий отделением	постоянно	
Центр дневной (амбулаторной) хирургии, 81,Врач-специалист (Врач-хирург)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	Заведующий отделением	постоянно	

Дата составления: 10.01.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зав. отделом организационно-методической работы и медицинской

статистики

(должность)

  
(подпись)

Андреев С. В.

(ФИО)

10.01.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: